

Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 3-cięgnowe z hakami z zapadką

Informacja o produkcie



Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe wyposażone w haki z zapadką. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym. [... Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Zakończenie: Malowane, czarny/żółty

standard: EN 818-4

Dodatkowa informacja: Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 3-ciężnowe z hakami z zapadką

Rysunek techniczny



Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | EWL m | Waga kg |
|-------------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 42070400W | 6 | 2,36 | 1 | 13,75 |
| 42071269W | 6 | 2,36 | 2 | 14,45 |
| 42071255W | 6 | 2,36 | 0,5 | 15,95 |
| 42070409W | 6 | 2,36 | 1,5 | 16,65 |
| 42071265W | 6 | 2,36 | 2,5 | 17,35 |
| 42071273W | 6 | 2,36 | 3,5 | 19,75 |
| 42071280W | 6 | 2,36 | 4 | 20,95 |
| 42071277W | 6 | 2,36 | 3 | 21,95 |
| 42071288W | 6 | 2,36 | 6 | 24,05 |
| 42071284W | 6 | 2,36 | 5 | 26,75 |
| 42071292W | 8 | 4,25 | 0,5 | 16,753 |
| 42071299W | 8 | 4,25 | 1 | 18,778 |
| 42070366W | 8 | 4,25 | 1,5 | 20,803 |
| 42071306W | 8 | 4,25 | 2 | 22,828 |
| 42071303W | 8 | 4,25 | 2,5 | 24,853 |
| 42071314W | 8 | 4,25 | 3 | 26,878 |
| 42071310W | 8 | 4,25 | 3,5 | 28,903 |
| 42071317W | 8 | 4,25 | 4 | 30,928 |
| 42071321W | 8 | 4,25 | 5 | 34,978 |
| 42071325W | 8 | 4,25 | 6 | 39,028 |
| 42071139W | 10 | 6,7 | 0,5 | 18,475 |
| 42071147W | 10 | 6,7 | 1 | 21,7 |

Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 3-ciężnowe z hakami z zapadką

Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | EWL m | Waga kg |
|-------------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 42071143W | 10 | 6,7 | 1,5 | 24,925 |
| 42071154W | 10 | 6,7 | 2 | 28,15 |
| 42071151W | 10 | 6,7 | 2,5 | 31,375 |
| 42071161W | 10 | 6,7 | 3 | 34,6 |
| 42071157W | 10 | 6,7 | 3,5 | 37,825 |
| 42071164W | 10 | 6,7 | 4 | 41,05 |
| 42071168W | 10 | 6,7 | 5 | 47,5 |
| 42071172W | 10 | 6,7 | 6 | 53,95 |
| 42071176W | 13 | 11,2 | 0,5 | 31,8 |
| 42071184W | 13 | 11,2 | 1 | 37,05 |
| 42071180W | 13 | 11,2 | 1,5 | 42,3 |
| 42071192W | 13 | 11,2 | 2 | 47,55 |
| 42071188W | 13 | 11,2 | 2,5 | 52,8 |
| 42071200W | 13 | 11,2 | 3 | 58,05 |
| 42071196W | 13 | 11,2 | 3,5 | 63,3 |
| 42071203W | 13 | 11,2 | 4 | 68,55 |
| 42071207W | 13 | 11,2 | 5 | 79,05 |
| 42071211W | 13 | 11,2 | 6 | 89,55 |
| 42071223W | 16 | 17 | 1 | 59,3 |
| 42071219W | 16 | 17 | 1,5 | 67,55 |
| 42071231W | 16 | 17 | 2 | 75,8 |
| 42071227W | 16 | 17 | 2,5 | 84,05 |
| 42071239W | 16 | 17 | 3 | 92,3 |
| 42071235W | 16 | 17 | 3,5 | 100,55 |
| 42071243W | 16 | 17 | 4 | 108,8 |
| 42071247W | 16 | 17 | 5 | 125,3 |
| 42071251W | 16 | 17 | 6 | 141,8 |