# Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 1-cięgnowe z hakiem bezpiecznym i skracaniem

**Informacja o produkcie**



Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe wyposażone w hak bezpieczny oraz hak skracający. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym. ... *Read more*

**Materiał:** Stal
**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE
**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
**Zakończenie:** Malowane, czarny/żółty
**standard:** EN 818-4
**Dodatkowa informacja:** Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1
**Klasa:** 8

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49
© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 1-cięgnowe z hakiem bezpiecznym i skracaniem

## Rysunek techniczny




## Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | EWL m | Waga kg |
|---|---|---|---|---|
| 42070516W | 6 | 1,12 | 0,5 | 8,71 |
| 42070519W | 6 | 1,12 | 1 | 10,81 |
| 42070523W | 6 | 1,12 | 3,5 | 11,11 |
| 42070518W | 6 | 1,12 | 1,5 | 11,21 |
| 42070444W | 6 | 1,12 | 2 | 11,61 |
| 42070525W | 6 | 1,12 | 3 | 12,41 |
| 42070531W | 6 | 1,12 | 6 | 13,11 |
| 42070529W | 6 | 1,12 | 5 | 14,01 |
| 42070521W | 6 | 1,12 | 2,5 | 15,41 |
| 42070527W | 6 | 1,12 | 4 | 16,61 |
| 42070533W | 8 | 2 | 0,5 | 11,346 |
| 42070536W | 8 | 2 | 1 | 12,021 |
| 42070535W | 8 | 2 | 1,5 | 12,696 |
| 42070540W | 8 | 2 | 2 | 13,371 |
| 42070538W | 8 | 2 | 2,5 | 14,046 |
| 42070105W | 8 | 2 | 3 | 14,721 |
| 42070542W | 8 | 2 | 3,5 | 15,396 |
| 42070545W | 8 | 2 | 4 | 16,071 |
| 42070547W | 8 | 2 | 5 | 17,421 |
| 42070549W | 8 | 2 | 6 | 18,771 |
| 42070461W | 10 | 3,15 | 0,5 | 20,075 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 1-cięgnowe z hakiem bezpiecznym i skracaniem

## Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | EWL m | Waga kg |
|---|---|---|---|---|
| 42070463W | 10 | 3,15 | 1 | 21,15 |
| 42070462W | 10 | 3,15 | 1,5 | 22,225 |
| 42070467W | 10 | 3,15 | 2 | 23,3 |
| 42070465W | 10 | 3,15 | 2,5 | 24,375 |
| 42070471W | 10 | 3,15 | 3 | 25,45 |
| 42070469W | 10 | 3,15 | 3,5 | 26,525 |
| 42070473W | 10 | 3,15 | 4 | 27,6 |
| 42070475W | 10 | 3,15 | 5 | 29,75 |
| 42070477W | 10 | 3,15 | 6 | 31,9 |
| 42070479W | 13 | 5,3 | 0,5 | 18,74 |
| 42070483W | 13 | 5,3 | 1 | 20,49 |
| 42070481W | 13 | 5,3 | 1,5 | 22,24 |
| 42070486W | 13 | 5,3 | 2 | 23,99 |
| 42070485W | 13 | 5,3 | 2,5 | 25,74 |
| 42070490W | 13 | 5,3 | 3 | 27,49 |
| 42070488W | 13 | 5,3 | 3,5 | 29,24 |
| 42070492W | 13 | 5,3 | 4 | 30,99 |
| 42070494W | 13 | 5,3 | 5 | 34,49 |
| 42070496W | 13 | 5,3 | 6 | 37,99 |
| 42070502W | 16 | 8 | 1 | 32,5 |
| 42070500W | 16 | 8 | 1,5 | 35,25 |
| 42070505W | 16 | 8 | 2 | 38 |
| 42070504W | 16 | 8 | 2,5 | 40,75 |
| 42070509W | 16 | 8 | 3 | 43,5 |
| 42070507W | 16 | 8 | 3,5 | 46,25 |
| 42070401W | 16 | 8 | 4 | 49 |
| 42070512W | 16 | 8 | 5 | 54,5 |
| 42070514W | 16 | 8 | 6 | 60 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved