

## Zawiesia węzowe - podwyższony udźwig

### Informacja o produkcie



Ogólne: Wysokiej jakości produkt Europejski wykonany z bardzo małymi tolerancjami na długości. Możliwe wykonanie nawet do 300T DOR. Dostępny z różnymi rodzajami zabezpieczeń.

Odporność chemiczna: Odporny na większość kwasów ale nie na silne zasady.

Certyfikat: Deklaracja CE. DNV/Lloydowski certyfikat obciążeniowy na życzenie.

Charakterystyka:

Długa żywotność w przypadku właściwego użytkowania (z odpowiednimi zabezpieczeniami)

Bardzo elastyczny, oszczędny oraz łatwy w obsłudze.

Doskonała wydajność techniczna.

Wysoki poziom udźwigu. (Pamiętaj o sporych średnicach w poliestrze łącząc je z szakłami/hakami)

Różne konfiguracje zawiesi (na życzenie)

Małe tolerancje na długości.

Więcej opcji dla RFID

Dodatkowe zabezpieczenie na życzenie. Używanie z dodatkowymi, właściwymi zabezpieczeniami na punktach podparcia jest zawsze zalecan.

Inne zabezpieczenia dla ostrych krawędzi, narożników itp. (PES, PU, PVC, HMPE).

Zgodnie z **EN 1492-2:2000+A1:2008**:

D.3.6 Zawiesia powinny być zabezpieczone przed krawędziami, tarciami i ścieraniem zarówno od przenoszonego ładunku czy też urządzenia podnoszącego. Jeśli wzmocnienia i zabezpieczenia od uszkodzeń są dostarczane jako część zawiesia, powinny zostać prawidłowo umiejscowione. Może zająć potrzeba uzupełnienia ochrony przy pomocy dodatkowego zabezpieczenia.

**Oznaczenia:** Dostarczane zawiesia posiadają niebieską etykietę z symbolem ... [Read more](#)

**Materiał:** Rdzeń oraz pokrywa wykonana w 100% z poliestru o wysokiej jakości.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**standard:** EN 1492-2

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1

## Zawiesia węzowe - podwyższony udźwig

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica mm	DOR ton	Kolor	Textile Lifting Feature
340101200000291	43	12	Pomarańczowy	RFID
340101500000291	47	15	Pomarańczowy	RFID
340102000000291	55	20	Pomarańczowy	RFID
340102500000291	60	25	Pomarańczowy	RFID
340103000000291	65	30	Pomarańczowy	RFID
340104000000291	75	40	Pomarańczowy	RFID
340106000000291	95	60	Pomarańczowy	RFID
340107000000291	100	70	Pomarańczowy	RFID
340108000000291	110	80	Pomarańczowy	RFID
340108500000291	115	85	Pomarańczowy	RFID
340109000000291	120	90	Pomarańczowy	RFID
340110000000291	140	100	Pomarańczowy	RFID
340112500000291	160	125	Pomarańczowy	RFID
340115000000291	180	150	Pomarańczowy	RFID
340117500000291	210	175	Pomarańczowy	RFID
340118000000291	230	180	Pomarańczowy	RFID
340120000000291	240	200	Pomarańczowy	RFID

## Zawiesia węzowe - podwyższony udźwig

Lifting table

Working load limit (WLL) in tons	Colour				
Straight pull	Choke hitch	Basket hitch			
		0°	0°-45°	45°-60°	
1	0,8	2	1,4	1	Violet
2	1,6	4	2,8	2	Green
3	2,4	6	4,2	3	Yellow
4	3,2	8	5,6	4	Gray
5	4	10	7	5	Red
6	4,8	12	8,4	6	Brown
8	6,4	16	11,2	8	Blue
10	8	20	14	10	Orange
15	12	30	21	15	Orange
20	16	40	28	20	Orange
25	20	50	35	25	Orange
30	24	60	42	30	Orange
40	32	80	56	40	Orange
50	40	100	70	50	Orange
60	48	120	84	60	Orange
80	64	160	112	80	Orange
100	80	200	140	100	Orange