



Wagi dźwigowe 3 - 20T

Informacja o produkcie

Dostępne również dla większych obciążeń. Ładowarka w zestawie. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi w przybliżeniu 100 godzin. Wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z funkcjami reset, hold, tarowaniem, zmianą jednostek oraz wyłącznikiem.

Cechy: Klasa dokładności OIML III oraz stopień ochrony IP54.

Materiał: Stal

Dodatkowa informacja: Zamówienie nie zawiera indywidualnego świadectwa wzorcowania.

Nr artykułu	DOR ton	Podziałka [kg]	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	Waga kg
16.50KV3ABT	3	1	550	230	340	150	60	80	40	15,2
16.50KV5ABT	5	2	690	230	340	150	100	120	50	24
16.50KV10ABT	10	5	820	230	340	150	100	120	55	43
16.50KV20ABT	20	10	1 120	230	360	155	140	220	90	66,4

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do wagi dźwigowej (kod produktu)
KVABTLATURI	Ładowarka akumulatorów	KV3ABT, KV5ABT, KV10ABT, KV20ABT
KVABTKAUKO	Pilot zdalnego sterowania	KV3ABT, KV5ABT, KV10ABT, KV20ABT
KVAKKU	Akumulator 6 V / 10 Ah	KV3ABT, KV5ABT, KV10ABT, KV20ABT

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

Rysunek techniczny

