

Śruba obrotowa do podnoszenia INOX-STAR® RUD gwint metryczny

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia INOX-STAR®

- 360° możliwość ustawienia w kierunku siły
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej
- Materiał stal Duplex 1.4462

... [Read more](#)


Materiał: Stal Duplex 1.4462

Zakres temperatur: -40°C do +280°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Śruba obrotowa do podnoszenia INOX-STAR® RUD gwint metryczny

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Waga kg
421100031150	0,3	M10	12	10	25	25	28	16,3	46	15	M10	6	35	0,11
421100031155	0,3	M8	12	10	25	25	28	16,3	46	12	M8	6	35	0,11
421100051150	0,5	M12	14	12	30	30	32	18	56	18	M12	8	43	0,19
421100101150	1	M16	16	14	35	36	38	22	65	24	M16	10	50	0,31
421100201150	2	M20	19	16	40	43	47	27,5	74	30	M20	12	58	0,52
421100251150	2,5	M24	24	19	48	51	56	33	92	36	M24	14	70	0,92