



## Lina stalowa Dyform Hydra Plus

### Informacja o produkcie



Hydra to gama wysokowydajnych wielopłotowych lin o niskiej rotacji do zastosowań morskich w przemyśle naftowym i gazowym, w tym do dźwigów morskich, wciągarek i lin A&R.

- Zaprojektowane właściwości niskoobrotowe
- Konstrukcja Dyform zapewniająca odporność na zgniatanie i zużycie
- Zwiększona sztywność promieniowa
- Zalecane do nawijania wielowarstwowego
- Niskie wydłużenie

RCN: 23-2

Tolerancja Ø: 0% to +2%

| Nr artykułu     | Średnica liny<br>mm | Wytrzymałość na rozciąganie<br>N/mm <sup>2</sup> | Powierzchnia | Układanie liny | Min. siła zrywająca<br>kN | Przekrój metaliczny<br>mm <sup>2</sup> | Smarowanie       | Waga<br>kg/m |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| 104105086270499 | 50,8                | 1 960                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 330                     | -                                      | SupplierStandard | 12,8         |
| 104105086300499 | 50,8                | 2 160                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 450                     | -                                      | SupplierStandard | 12,8         |
| 104105206270499 | 52                  | 1 960                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 450                     | -                                      | SupplierStandard | 13,5         |
| 104105206300499 | 52                  | 2 160                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 560                     | -                                      | SupplierStandard | 13,5         |
| 104105406270499 | 54                  | 1 960                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 640                     | -                                      | SupplierStandard | 14,5         |
| 104105406300499 | 54                  | 2 160                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 760                     | -                                      | SupplierStandard | 14,5         |
| 104105606270499 | 56                  | 1 960                                            | Ocynkowana   | zZ             | 2 840                     | -                                      | SupplierStandard | 15,6         |

|                 |    |       |            |    |       |   |                  |      |
|-----------------|----|-------|------------|----|-------|---|------------------|------|
| 104105606300499 | 56 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 2 970 | - | SupplierStandard | 15,6 |
| 104106006270499 | 60 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 3 250 | - | SupplierStandard | 17,9 |
| 104106006300499 | 60 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 3 410 | - | SupplierStandard | 17,9 |
| 104106206270499 | 62 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 3 480 | - | SupplierStandard | 19,1 |
| 104106206300499 | 62 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 3 640 | - | SupplierStandard | 19,1 |
| 104106406270499 | 64 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 3 700 | - | SupplierStandard | 20,4 |
| 104106406300499 | 64 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 3 880 | - | SupplierStandard | 20,4 |
| 104106606270499 | 66 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 3 940 | - | SupplierStandard | 21,7 |
| 104106606300499 | 66 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 4 120 | - | SupplierStandard | 21,7 |
| 104106806270499 | 68 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 4 180 | - | SupplierStandard | 23   |
| 104106806300499 | 68 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 4 380 | - | SupplierStandard | 23   |
| 104107006270499 | 70 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 4 430 | - | SupplierStandard | 24,4 |
| 104107006300499 | 70 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 4 640 | - | SupplierStandard | 24,4 |
| 104107206270499 | 72 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 4 680 | - | SupplierStandard | 25,8 |
| 104107206300499 | 72 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 4 910 | - | SupplierStandard | 25,8 |
| 104107406270499 | 74 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 4 950 | - | SupplierStandard | 27,2 |
| 104107406300499 | 74 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 5 180 | - | SupplierStandard | 27,2 |
| 104107606270499 | 76 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 5 220 | - | SupplierStandard | 28,7 |
| 104107606300499 | 76 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 5 470 | - | SupplierStandard | 28,7 |
| 104107806270499 | 78 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 5 490 | - | SupplierStandard | 30,3 |
| 104107806300499 | 78 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 5 760 | - | SupplierStandard | 30,3 |
| 104108006270499 | 80 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 5 780 | - | SupplierStandard | 31,8 |
| 104108006300499 | 80 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 6 060 | - | SupplierStandard | 31,8 |

|                 |     |       |            |    |        |   |                  |      |
|-----------------|-----|-------|------------|----|--------|---|------------------|------|
| 104108206270499 | 82  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 5 890  | - | SupplierStandard | 32,3 |
| 104108206300499 | 82  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 6 170  | - | SupplierStandard | 32,3 |
| 104108406270499 | 84  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 6 180  | - | SupplierStandard | 33,9 |
| 104108406300499 | 84  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 6 480  | - | SupplierStandard | 33,9 |
| 104108606270499 | 86  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 6 480  | - | SupplierStandard | 35,6 |
| 104108606300499 | 86  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 6 790  | - | SupplierStandard | 35,6 |
| 104108806270499 | 88  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 6 780  | - | SupplierStandard | 37,3 |
| 104108806300499 | 88  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 7 110  | - | SupplierStandard | 37,3 |
| 104109006270499 | 90  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 7 100  | - | SupplierStandard | 39   |
| 104109006300499 | 90  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 7 430  | - | SupplierStandard | 39   |
| 104109206270499 | 92  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 7 420  | - | SupplierStandard | 40,7 |
| 104109206300499 | 92  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 7 770  | - | SupplierStandard | 40,7 |
| 104109606270499 | 96  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 8 070  | - | SupplierStandard | 44,3 |
| 104109606300499 | 96  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 8 450  | - | SupplierStandard | 44,3 |
| 104109806270499 | 98  | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 8 410  | - | SupplierStandard | 46,2 |
| 104109806300499 | 98  | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 8 810  | - | SupplierStandard | 46,2 |
| 104110206270499 | 102 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 9 170  | - | SupplierStandard | 50,4 |
| 104110206300499 | 102 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 9 600  | - | SupplierStandard | 50,4 |
| 104110606270499 | 106 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 9 910  | - | SupplierStandard | 54,4 |
| 104110606300499 | 106 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 10 370 | - | SupplierStandard | 54,4 |
| 104110806270499 | 108 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 10 270 | - | SupplierStandard | 56,5 |
| 104110806300499 | 108 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 10 760 | - | SupplierStandard | 56,5 |
| 104111006270499 | 110 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 10 660 | - | SupplierStandard | 58,7 |

|                 |     |       |            |    |        |   |                  |      |
|-----------------|-----|-------|------------|----|--------|---|------------------|------|
| 104111006300499 | 110 | 2 160 | Ocynkowana | zZ | 11 160 | - | SupplierStandard | 58,7 |
| 104111606270499 | 116 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 11 840 | - | SupplierStandard | 65,2 |
| 104112206270499 | 122 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 13 100 | - | SupplierStandard | 72,2 |
| 104112406270499 | 124 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 13 530 | - | SupplierStandard | 74,5 |
| 104112806270499 | 128 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 14 410 | - | SupplierStandard | 79,4 |
| 104113006270499 | 130 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 14 870 | - | SupplierStandard | 81,9 |
| 104113506270499 | 135 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 15 290 | - | SupplierStandard | 88,4 |
| 104113806270499 | 138 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 15 980 | - | SupplierStandard | 92,3 |
| 104114206270499 | 142 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 16 910 | - | SupplierStandard | 97,8 |
| 104114606270499 | 146 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 17 870 | - | SupplierStandard | 103  |
| 104115006270499 | 150 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 18 850 | - | SupplierStandard | 109  |
| 104115206270499 | 152 | 1 960 | Ocynkowana | zZ | 19 350 | - | SupplierStandard | 112  |