

Zacisk TKH Talurit®

Informacja o produkcie



System zacisków zwrotnych jest łatwy w użyciu. Jest szybki, bezpieczny i udowodnił swoją niezawodność. Zaciski są dokładnie określone i bardzo dobrze zdefiniowane dla wielu różnych zastosowań lin stalowych.

Stożkowa zacisk z otworem inspekcyjnym zapewniającym prawidłowe ułożenie krótkiego końca liny stalowej po zaciśnięciu. Otwór ten pozostaje otwarty po przetoczeniu, dzięki przetłoczeniu w matrycy z gwintem nieprzelotowym.

Zaciski mogą być stosowane do lin jednowarstwowych z rdzeniem z włókna, lin jednowarstwowych z rdzeniem stalowym, lin odpornych na obracanie i niektórych lin spiralnych. [... Read more](#)

Materiał: Aluminium

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 13411-3

except size range

Dodatkowa informacja: Wskazówki dotyczące wyboru wymiarów można znaleźć w poniższym arkuszu danych produktu producenta.

Zacisk TKH Talurit®

Dane techniczne

Nr artykułu	Rozmiar tulei mm
120100800200	8
120100900200	9
120101000200	10
120101100200	11
120101200200	12
120101300200	13
120101400200	14
120101600200	16
120101800200	18
120102000200	20
120102200200	22
120102400200	24
120102600200	26
120102800200	28
120103000200	30
120103200200	32
120103400200	34
120103600200	36
120103800200	38
120104000200	40
120104400200	44
120105000200	50
120105400200	54
120104200200	42
120100700200	7
120100650200	6,5
120104800200	48
120105200200	52
120105600200	56
120105800200	58
120106000200	60

Zacisk TKH Talurit®
