Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Czarne zawiesie wężowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Informacja o produkcie



Zawiesia wężowe Extreema® z włókien HMPE mają długą historię zastosowań i ugruntowaną pozycję na całym świecie w branży ciężkich podnoszeń. Black Belt Sling™ oferuje wyjątkową nośność, zapewniając bezpieczne i efektywne podnoszenie nawet najcięższych ładunków.

Rdzeń wykonany jest z włókien HMPE (Trosar®), co sprawia, że materiał ten jest nawet do 15 razy mocniejszy od stali w przeliczeniu na masę.

Osłona składa się z wewnętrznej warstwy PES w kolorze pomarańczowym oraz zewnętrznej, czarnej powłoki Cordura®, znanej z wysokiej odporności na ścieranie, rozdarcia i przetarcia. Czarna osłona może być naprawiana.

Kiedy wybrać ten produkt

Najlepsze do:

- Ciężkich operacji podnoszenia z użyciem dźwigów, szakli oraz dużych punktów zaczepowych
- Środowisk o wysokim poziomie ścierania i intensywnej, powtarzalnej eksploatacji

Cechy:

- Lekka i elastyczna konstrukcja, łatwa w obsłudze
- Możliwość naprawy osłony
- Nie chłonie wody
- Unosi się na wodzie
- Odporność na ścieranie, rozdarcia i przetarcia
- Rozwiązanie przyjazne środowisku
- Wysoka odporność na nacisk
- Zakres EWL: 0,5 m – 65 m
- Standardowo wyposażone w RFID

... *Read more*

Materiał: Poliester, Dyneema
Znakowanie: oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40°C do +70°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Czarne zawiesie wężowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m
340501000500140	10	5
340503001800140	30	18
340504000200140	40	2
340504000600140	40	6
340504000400140	40	4
340505000600140	50	6
340505000300140	50	3
340505000600142	50	6
340507500050140	75	0,5
340507500480140	75	4,82
340508000410140	80	4,1
340508000440140	80	4,4
340508500100140	85	1
340508500200140	85	2
340508500300140	85	3
340508500400140	85	4
340508500870140	85	8,7
340510000500140	100	5
340510000600140	100	6
340510001000140	100	10
340510001200140	100	12
340512000200140	120	2
340512000700140	120	7
340512500200140	125	2
340512500400140	125	4
340515001500140	150	15
340516000700140	160	7
340518000500140	180	5
340518000600140	180	6
340520001000140	200	10
340520000600140	200	6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Czarne zawiesie wężowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m
340520000400140	200	4
340525000300140	250	3
340525000500140	250	5
340525000700140	250	7
340525000800140	250	8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved