



## Hak z zapadką widelkowej, klasa 8

### Informacja o produkcie

Hak zapadkowy widelkowy w klasie 8.

Hak jest wyposażony w zapadkę sprężynową. Można zamontować hak bezpośrednio do łańcucha dzięki zakończeniu widelkowemu.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -29 - (+)205°C

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-2

**Uwaga:** Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	H mm mm	E mm	M mm	R mm mm	B mm mm	Waga kg
401300110640	1,12	76	6	76	23	26	8	35	32	0,32
401300200640	2	85	7-8	85	32	29	9,5	37	37	0,48
401300320640	3,15	104	10	104	35	32	13	46	49	0,95
401300530640	5,3	128	13	128	42	36	16	56	56	1,8
401300800640	8	150	16	150	54	55	21	60	70	3,4
401301250640	12,5	180	20	180	58	61	24	79	77	6

## Dane techniczne

### CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu)   W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKHVO6S	SALKH6
SALKHVO78S	SALKH78
SALKHVO10S	SALKH10
SALKHVO13S	SALKH13
SALKHVO16S	SALKH16
SALKHVO20S	SALKH20

Rysunek techniczny

