



Zawiesia pasowe B2

Informacja o produkcie

Dwuwarstwowe zawiesia z taśmy poliestrowej. Standardowo wzmocnione oczka składane.

Uwaga! Standardowa tolerancja wymiarów wynosi $\pm 3\%$. Długości mogą się różnić w zakresie tolerancji!

Dzięki własnej produkcji jesteśmy w stanie szybko zrealizować dostawy specjalnych typów i długości, jak również zawiesi o większej nośności do 35t.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

standard: EN 1492-1

Dodatkowa informacja: Kodowane kolorem

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Nr artykułu	DOR ton
341100050000290	0,5
341100050100290	0,5
341100050200290	0,5
341100050300290	0,5
341100050400290	0,5
341100050500290	0,5
341100050600290	0,5

341100050800290	0,5
341100051000290	0,5
341100100000290	1
341100100100290	1
341100100200290	1
341100100300290	1
341100100400290	1
341100100500290	1
341100100600290	1
341100100800290	1
341100101000290	1
341100200000290	2
341100200100290	2
341100200200290	2
341100200300290	2
341100200400290	2
341100200500290	2
341100200600290	2
341100200800290	2
341100201000290	2
341100300000290	3
341100300100290	3
341100300200290	3

341100300300290	3
341100300400290	3
341100300500290	3
341100300600290	3
341100300800290	3
341100301000290	3
341100400000290	4
341100400100290	4
341100400200290	4
341100400300290	4
341100400400290	4
341100400500290	4
341100400600290	4
341100400800290	4
341100401000290	4
341100500000290	5
341100500200290	5
341100500300290	5
341100500400290	5
341100500500290	5
341100500600290	5
341100500800290	5
341100501000290	5

341100600000290	6
341100600200290	6
341100600300290	6
341100600400290	6
341100600500290	6
341100600600290	6
341100600800290	6
341100601000290	6
341100800000290	8
341100800200290	8
341100800300290	8
341100800400290	8
341100800500290	8
341100800600290	8
341100800800290	8
341100801000290	8
341101000000290	10
341101000200290	10
341101000300290	10
341101000400290	10
341101000500290	10
341101000600290	10
341101000800290	10

341101001000290	10
341101200000290	12
341101200400290	12
341101200500290	12
341101200600290	12
341101200800290	12
341101201000290	12