Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Uchwyt do podnoszenia w pionie Terrier TJP - TJPU

**Informacja o produkcie**



Do pionowego podnoszenia i transportu (cienkich) blach

**Właściwości:**

- Wyposażony w specjalny sworzeń, który dostosowuje się do obciążenia zacisku generując dodatkowe tarcie, eliminując możliwość poślizgu ładunku,
- TJPU posiada przegubową uchwyt do podnoszenia, zapewniającą elastyczność podnoszenia pod różnymi kątami,
- TJP posiada standardowy uchwyt do podnoszenia,
- Standardowo wyposażony w mechanizm zabezpieczający, który gwarantuje, że zacisk nie będzie się ześlizgiwał podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.
- Zacisk jest blokowany zarówno w pozycji zamkniętej, jak i otwartej,
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę,
- Mocny, spawany korpus o wysokiej jakości,
- Łatwe w konserwacji, łatwe do wymiany części, które są dostępne na zamówienie.

... *Read more*

**Materiał:** Stal
**Znakowanie:** oznaczenie CE
**Uwaga:** Powierzchnia płyty z materiału może mieć twardość maks. HrC 37/345 Hb


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Uchwyt do podnoszenia w pionie Terrier TJP - TJPU

## Rysunek techniczny



## Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Szerokość szczęk mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502100030131260 | 0.25 TJP | 0,25 | 0-13 | 54 | 30 | 202 | 113 | 50 | 37 | 10 | 1,9 |
| 502100030131264 | 0.25 TJPU | 0,25 | 0-13 | 54 | 30 | 202 | 113 | 50 | 37 | 10 | 2 |
| 502100100201260 | 1 TJP | 1 | 0-20 | 56 | 45 | 260 | 137 | 50 | 37 | 10 | 3,8 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved