Akumulatorowy elektryczny wciągnik linowy do podnoszenia i ciągnięcia 24 V

Informacja o produkcie

Lekka i łatwa w obsłudze wciągarka elektryczna do ciągnięcia i podnoszenia. Bezstopniowa regulacja mocy. Wyposażona w hak zatrzaskowy i wskaźnik przeciążenia. 2 x wydajne akumulatory NiMh 24V i ładowarka.

Uwaga! Maksymalna długość robocza 3,4 m.

... *Read more*




Znakowanie: oznaczenie CE
Uwaga: Model akumulatorowy nie zawiera pilota do zdalnej kontroli.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Akumulatorowy elektryczny wciągnik linowy do podnoszenia i ciągnięcia 24 V

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Napięcie robocze (V)	Długość liny [m]	Motor kW	Typ baterii	Waga kg
5406VANOS450A	0,45	24	4,6	0,75	2500 mAh	9,7


CZĘŚCI ZAMIENNE

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Akumulatorowy elektryczny wciągnik linowy do podnoszenia i ciągnięcia 24 V



Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do podnośnika (kod produktu)
VANOSVAI4,6	Lina stalowa 4,6 m | ø 5,8 mm, efektywna długość robocza 3,4 m | Łącznie z bębnem	VANOS450A
VANOSAHIILI	Węgiel	VANOS450A
VANOSLATURI	Ładowarka | Część nr 51	VANOS450A
VANOSAKKU	Akumulator | Nr części 27	VANOS450A

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Akumulatorowy elektryczny wciągnik linowy do podnoszenia i ciągnięcia 24 V

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved