

Akumulatorowy elektryczny wciągnik linowy do podnoszenia i ciągnięcia 24 V

Informacja o produkcie



Lekka i łatwa w obsłudze wciągarka elektryczna do ciągnięcia i podnoszenia. Bezstopniowa regulacja mocy. Wyposażona w hak zatrzaskowy i wskaźnik przeciążenia. 2 x wydajne akumulatory NiMh 24V i ładowarka.

Uwaga! Maksymalna długość robocza 3,4 m.

Znakowanie: oznaczenie CE

Uwaga: Model akumulatorowy nie zawiera pilota do zdalnej kontroli.

Nr artykułu	DOR ton	Napięcie robocze (V)	Długość liny [m]	Motor kW	Type of battery	Waga kg
5406VANOS450A	0,45	24	4,6	0,75	2500 mAh	9,7

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

□

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do podnośnika (kod produktu)
VANOSVAI4,6	Lina stalowa 4,6 m \varnothing 5,8 mm, efektywna długość robocza 3,4 m Łącznie z bębnem	VANOS450A
VANOSAHILI	Węgiel	VANOS450A
VANOSLATURI	Ładowarka Część nr 51	VANOS450A
VANOSAKKU	Akumulator Nr części 27	VANOS450A

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

Rysunek techniczny

