Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rękaw Ochronny Extreema® EP-C

Informacja o produkcie



Zgodnie z normą EN 1492 dotyczącą bezpiecznego użytkowania zawiesi wężowych, zawiesie powinno być zawsze chronione w punkcie zaczepienia (szakla, sworzeń, oś itp.), a także na urządzeniu podnoszącym (hak dźwigu).

Głównym zastosowaniem serii EP jest ochrona urządzenia podnoszącego oraz podnoszonego ładunku w celu zapewnienia bezpieczniejszej operacji.

Dzięki ochronie Extreema® zawiesia wężowe i zawiesia pasowe mają znacznie dłuższą żywotność, a warunki pracy stają się dużo bezpieczniejsze.

Rękaw EP-C wykonana jest w 100% z materiału Cordura®. Może być dostarczana z zapięciem Velcro lub bez oraz w różnych wymiarach. Jest łatwa do zakładania i zdejmowania i stanowi idealne rozwiązanie do ochrony zawiesi.

Rękaw ochronny EP-C jest wyjątkowo wytrzymały i elastyczny. Sprawdza się w wielu branżach i różnorodnych zastosowaniach. Osłona zapobiega uszkodzeniom ładunku, jest odporna na działanie chemikaliów oraz wyjątkowo odporna na przecięcia, ścieranie i przebicia. Dzięki temu doskonale nadaje się do wielokrotnego podnoszenia ładunków o bardzo ostrych krawędziach.

Cechy rękawów Extreema® EP-C:

- Wysoka trwałość
- Niskie wydłużenie
- Wysoka elastyczność
- Wysoka odporność na ścieranie, rozdarcia i temperaturę
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki zapięciu Velcro

... *Read more*

Materiał: Cordura®

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rękaw Ochronny Extreema® EP-C

Dane techniczne

Nr artykułu	Długość m	Szerokość mm mm
8005EPC050	0,5	100
8005EPC150	0,5	120
8005EPC250	0,5	150
8005EPC350	0,5	150
8005EPC550	0,5	250
8005EPC950	0,5	450
8005EPC450	0,5	200
8005EPC650	0,5	300
8005EPC750	0,5	350
8005EPC850	0,5	400
8005EPC10050	0,5	500
8005EPC1150	0,5	550
8005EPC1250	0,5	600
8005EPC1350	0,5	700
8005EPC1450	0,5	800
8005EPC1550	0,5	900
8005EPC1650	0,5	1 000
8005EPC1050	0,5	500
8005EPC570	0,7	250
8005EPC1100	1	120
8005EPC2100	1	150
8005EPC0100	1	100
8005EPC3100	1	150
8005EPC4100	1	200
8005EPC5100	1	250
8005EPC6100	1	300
8005EPC7100	1	350
8005EPC8100	1	400
8005EPC9100	1	450
8005EPC10100	1	500
8005EPC11100	1	550

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rękaw Ochronny Extreema® EP-C

Dane techniczne

Nr artykułu	Długość m	Szerokość mm mm
8005EPC12100	1	600
8005EPC13100	1	700
8005EPC14100	1	800
8005EPC15100	1	900
8005EPC16100	1	1 000
8005EPC14150	1,5	800
8005EPC13150	1,5	700
8005EPC10200	2	500
8005EPC12200	2	600
8005EPC13200	2	700
8005EPC5200	2	250
8005EPC6200	2	300
8005EPC7200	2	350
8005EPC4300	3	200
8005EPC5300	3	250
8005EPC8930	9,3	400

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved