



Szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości HW ECO PLUS

Informacja o produkcie

POWERTEX

Szelki bezpieczeństwa są bardzo wygodne i oferują większą pojemność niż standardowe. Są dobrze zaprojektowane z pasem biodrowym i wyposażone w miękkie wyściółki na ramionach, plecach i w talii. Szelki są bardzo łatwe i szybkie w zakładaniu dzięki wysokiej jakości klamrom zatrzaskowym na klatce piersiowej, w pasie i na nogach.

Cechy:

- Wykonany z poliestru z recyklingu (r-PET), materiał jest wolny od niebezpiecznych chemikaliów.
- Wysoka rozciągliwość stali D-ringi z tyłu i z przodu do kotwiczenia.
- Wyściełany pas do pozycjonowania pracy z uchwytami na narzędzia z tyłu.
- D-ringi pozycjonujące z boku pasa biodrowego.
- Klamry Click z kolorowym wskaźnikiem pokazującym, czy klamra jest bezpiecznie zablokowana.
- Maksymalne obciążenie 140 kg pozwala na zwiększenie wagi użytkownika w porównaniu ze standardowymi uprzążami.
- Wskaźniki upadku na plecach informują, czy uprząż została wystawiona na działanie sił uderzeniowych (upadek).
- Wyposażone w RFID (chip HF 13,56 MHz) dla łatwego serwisowania, inspekcji i kontroli zasobów.

Materiał: Taśma jest wykonana z poliestru z recyklingu (r-PET), materiał jest wolny od niebezpiecznych substancji chemicznych. Stalowe klamry i aluminiowe D-ringi

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA, symbol dostawcy, identyfikacja produktu, rozmiar/długość, data produkcji i numer seryjny.

Zakres temperatur: od -35°C do +50°C

standard: EN 358, EN 361

Work positioning D-ring



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



Nr artykułu

Rozmiar

Dopuszczalne obciążenie [kg]

Waga
kg

820100040020

M

140

2,2