



## Ogniwo główne JDT A

### Informacja o produkcie

Ogniwa główne dla zawiesi jedno- lub dwucięgowych i lin stalowych EN 818-4, EN 13414.

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakończenie:** Malowany na czerwono

**standard:** EN 818-4, EN 13414

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

<b>Nr artykułu</b>	<b>Kod</b>	<b>DOR ton</b>	<b>b mm mm</b>	<b>Ø d mm</b>	<b>t mm mm</b>	<b>Waga kg</b>
401100160200	A 13	1,6	60	13	110	0,35
401100240200	A 16	2,36	60	16	110	0,6
401100340200	A 18	3,35	75	18	135	0,9
401100530200	A 22	5,3	90	22	160	1,5
401100800200	A 26	8	100	26	180	2,35
401101250200	A 32	12,5	110	32	200	3,85
401101700200	A 36	17	140	36	260	6,2
401102000200	A 40	20	160	40	300	8,65
401102500200	A 45	25	180	45	340	13
401103350200	A 50	33,5	190	50	350	17,35
401104500200	A 56	45	200	56	400	23,54
401105600200	A 63	56	220	63	430	29,95
401107100200	A 71	71	250	71	460	46,3
401109000200	A 80	90	270	80	500	62
401111200200	A 90	112	300	90	560	87,1
401114000200	A 100	140	330	100	610	117,8

Rysunek techniczny

