


Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z hakami zabezpieczającymi

Informacja o produkcie



Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z hakami zabezpieczającymi to dwuciężnowe zawiesie do podnoszenia przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych. Zostało zaprojektowane do zrównoważonego podnoszenia, gdzie wymagane jest rozłożenie obciążenia na dwa punkty zaczepienia, bezpieczne mocowanie oraz przewidywalna wydajność pracy.

Standardowa konfiguracja obejmuje ogniwo główne, łańcuchy klasy 10, haki skracające, haki zabezpieczające oraz tabliczkę znamionową z informacją o DOR. Dzięki temu zawiesie stanowi kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie do codziennych prac podnoszeniowych.

Na życzenie zawiesie może być dostarczone również w innych konfiguracjach z różnymi hakami, ogniwami głównymi lub opcjami skracania.

Najlepiej sprawdza się do:

- zrównoważonego podnoszenia z wykorzystaniem dwóch punktów zaczepienia,
- zastosowań, w których podczas podnoszenia preferowane jest bezpieczne zamknięcie haków.

Zalety produktu

- Haki zabezpieczające zapewniają pewniejsze połączenie, ograniczając ryzyko przypadkowego wypięcia podczas podnoszenia.
- Haki skracające umożliwiają regulację długości łańcuchów, ułatwiając precyzyjne ustawienie ładunku bez stosowania dodatkowych elementów.
- Łańcuch klasy 10 zapewnia wyższą nośność w porównaniu z klasą ... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: od -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

Zakończenie: Czerwone malowanie proszkowe

standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton
240800600100220	2
240800600200220	2
240800600300220	2
240800600400220	2
240800600500220	2
240800600600220	2
240800600700220	2
240800600800220	2
240800800100220	3,55
240800800200220	3,55
240800800300220	3,55
240800800400220	3,55
240800800500220	3,55
240800800600220	3,55
240800800700220	3,55
240800800800220	3,55
240801000100220	5,6
240801000200220	5,6
240801000300220	5,6
240801000400220	5,6
240801000500220	5,6
240801000600220	5,6
240801000700220	5,6
240801000800220	5,6
240801300100220	9,5
240801300200220	9,5
240801300300220	9,5
240801300400220	9,5
240801300500220	9,5
240801300600220	9,5

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-cięgnowe z hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton
240801300700220	9,5
240801300800220	9,5
240801600200220	14
240801600300220	14
240801600400220	14
240801600500220	14
240801600600220	14
240801600700220	14
240801600800220	14
240802000200220	22,4
240802000300220	22,4
240802000400220	22,4
240802000500220	22,4
240802000600220	22,4
240802000700220	22,4
240802000800220	22,4
240802200200220	26,5
240802200300220	26,5
240802200400220	26,5
240802200500220	26,5
240802200600220	26,5
240802200700220	26,5
240802200800220	26,5
240802600200220	37,5
240802600300220	37,5
240802600400220	37,5
240802600500220	37,5
240802600600220	37,5
240802600700220	37,5
240802600800220	37,5

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton
240803200200220	56
240803200300220	56
240803200400220	56
240803200500220	56
240803200600220	56
240803200700220	56
240803200800220	56