


Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z hakami z zapadką

Informacja o produkcie



Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z hakami z zapadką to dwuciężnowe zawiesie do podnoszenia przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych. Zostało zaprojektowane do zrównoważonego podnoszenia, gdzie wymagane jest rozłożenie obciążenia na dwa punkty zaczepienia, szybkie mocowanie oraz przewidywalna wydajność pracy.

Standardowa konfiguracja obejmuje ogniwo główne, łańcuchy klasy 10, haki skracające, haki z zapadką oraz tabliczkę znamionową z informacją o DOR. Dzięki temu zawiesie stanowi kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie do codziennych prac podnoszeniowych.

Na życzenie zawiesie może być dostarczone również w innych konfiguracjach z różnymi hakami, ogniwami głównymi lub opcjami skracania.

Najlepiej sprawdza się do:

- zrównoważonego podnoszenia z wykorzystaniem dwóch punktów zaczepienia,
- powtarzalnych operacji podnoszenia, w których szybkie zaczepianie haków zwiększa wydajność pracy.

Zalety produktu

- Haki z zapadką umożliwiają szybkie i bezpieczne zaczepienie, skracając czas mocowania podczas powtarzalnych operacji podnoszenia.
- Haki skracające umożliwiają regulację długości łańcuchów, ułatwiając precyzyjne ustawienie ładunku bez stosowania dodatkowych elementów.
- Łańcuch klasy 10 zapewnia wyższą nośność w porównaniu z klasą ... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: od -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

Zakończenie: Czerwone malowanie proszkowe

standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-cięgnowe z hakami z zapadką

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton
240800600100200	2
240800600200200	2
240800600300200	2
240800600400200	2
240800600500200	2
240800600600200	2
240800600700200	2
240800600800200	2
240800800100200	3,55
240800800200200	3,55
240800800300200	3,55
240800800400200	3,55
240800800500200	3,55
240800800600200	3,55
240800800700200	3,55
240800800800200	3,55
240801000100200	5,6
240801000200200	5,6
240801000300200	5,6
240801000400200	5,6
240801000500200	5,6
240801000600200	5,6
240801000700200	5,6
240801000800200	5,6
240801300100200	9,5
240801300200200	9,5
240801300300200	9,5
240801300400200	9,5
240801300500200	9,5
240801300600200	9,5
240801300700200	9,5

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-cięgnowe z hakami z zapadką

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton
240801300800200	9,5
240801600200200	14
240801600300200	14
240801600400200	14
240801600500200	14
240801600600200	14
240801600700200	14
240801600800200	14
240802000200200	22,4
240802000300200	22,4
240802000400200	22,4
240802000500200	22,4
240802000600200	22,4
240802000700200	22,4
240802000800200	22,4
240802200200200	26,5
240802200300200	26,5
240802200400200	26,5
240802200500200	26,5
240802200600200	26,5
240802200700200	26,5
240802200800200	26,5
240802600200200	37,5
240802600300200	37,5
240802600400200	37,5
240802600500200	37,5
240802600600200	37,5
240802600700200	37,5
240802600800200	37,5
240803200200200	56
240803200300200	56

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-cięgnowe z hakami z zapadką

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton
240803200400200	56
240803200500200	56
240803200600200	56
240803200700200	56
240803200800200	56