Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

**Інформація про товар**



Високоякісний 4-гілковий ланцюговий строп оснащений гаком зі збільшеним зевом. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи- один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

... *Read more*

**Матеріал:** Сталь
**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-mark, Згідно з нормами, маркування CE
**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
**Покриття:** Фарбований: чорний\жовтий
**Стандарт:** EN 818-4
**Примітка:** Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1
**Клас:** 8

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

## Креслення




## Technical data

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина m | Вага кг |
|---|---|---|---|---|
| 42071425W | 6 | 2,36 | 0,5 | 17,77 |
| 42071430W | 6 | 2,36 | 1 | 19,37 |
| 42071428W | 6 | 2,36 | 1,5 | 20,97 |
| 42071437W | 6 | 2,36 | 2 | 22,57 |
| 42071434W | 6 | 2,36 | 2,5 | 24,17 |
| 42071443W | 6 | 2,36 | 3 | 25,77 |
| 42071439W | 6 | 2,36 | 3,5 | 27,37 |
| 42071446W | 6 | 2,36 | 4 | 28,97 |
| 42071450W | 6 | 2,36 | 5 | 32,17 |
| 42071454W | 6 | 2,36 | 6 | 35,37 |
| 42071458W | 8 | 4,25 | 0,5 | 22,194 |
| 42070215W | 8 | 4,25 | 1 | 24,894 |
| 42071462W | 8 | 4,25 | 1,5 | 27,594 |
| 42071466W | 8 | 4,25 | 2 | 30,294 |
| 42071465W | 8 | 4,25 | 2,5 | 32,994 |
| 42071470W | 8 | 4,25 | 3 | 35,694 |
| 42071468W | 8 | 4,25 | 3,5 | 38,394 |
| 42071472W | 8 | 4,25 | 4 | 41,094 |
| 42071475W | 8 | 4,25 | 5 | 46,494 |
| 42071479W | 8 | 4,25 | 6 | 51,894 |
| 42071327W | 10 | 6,7 | 0,5 | 25,16 |
| 42071335W | 10 | 6,7 | 1 | 29,46 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

## Technical data

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина m | Вага кг |
|---|---|---|---|---|
| 42071331W | 10 | 6,7 | 1,5 | 33,76 |
| 42071338W | 10 | 6,7 | 2 | 38,06 |
| 42071337W | 10 | 6,7 | 2,5 | 42,36 |
| 42071343W | 10 | 6,7 | 3 | 46,66 |
| 42071340W | 10 | 6,7 | 3,5 | 50,96 |
| 42071344W | 10 | 6,7 | 4 | 55,26 |
| 42071347W | 10 | 6,7 | 5 | 63,86 |
| 42071350W | 10 | 6,7 | 6 | 72,46 |
| 42071353W | 13 | 11,2 | 0,5 | 44,23 |
| 42071361W | 13 | 11,2 | 1 | 51,23 |
| 42071357W | 13 | 11,2 | 1,5 | 58,23 |
| 42071368W | 13 | 11,2 | 2 | 65,23 |
| 42071364W | 13 | 11,2 | 2,5 | 72,23 |
| 42071374W | 13 | 11,2 | 3 | 79,23 |
| 42071370W | 13 | 11,2 | 3,5 | 86,23 |
| 42071375W | 13 | 11,2 | 4 | 93,23 |
| 42071378W | 13 | 11,2 | 5 | 107,23 |
| 42071382W | 13 | 11,2 | 6 | 121,23 |
| 42071394W | 16 | 17 | 1 | 71,07 |
| 42071390W | 16 | 17 | 1,5 | 82,07 |
| 42071402W | 16 | 17 | 2 | 93,07 |
| 42071398W | 16 | 17 | 2,5 | 104,07 |
| 42071409W | 16 | 17 | 3 | 115,07 |
| 42071405W | 16 | 17 | 3,5 | 126,07 |
| 42071413W | 16 | 17 | 4 | 137,07 |
| 42071417W | 16 | 17 | 5 | 159,07 |
| 42071421W | 16 | 17 | 6 | 181,07 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved