

## Затискач для канатів алюмінієвий тип Т



### Інформація про товар

Конструкція: оригінальна конструкція призначена для оцинкованих або не оцинкованих сталевих тросів.

**Матеріал:** Алюміній

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** EN 13411-3

*except size range*

| Код товару   | Ferrule size<br>mm | Довжина мм |
|--------------|--------------------|------------|
| 120100250020 | 2,5                | 12         |
| 120100300020 | 3                  | 14         |
| 120100350020 | 3,5                | 16         |
| 120100400020 | 4                  | 18         |
| 120100450020 | 4,5                | 20         |
| 120100500020 | 5                  | 23         |
| 120100600020 | 6                  | 27         |
| 120100650020 | 6,5                | 29         |

|              |    |     |
|--------------|----|-----|
| 120100700020 | 7  | 32  |
| 120100800020 | 8  | 36  |
| 120100900020 | 9  | 40  |
| 120101000020 | 10 | 45  |
| 120101100020 | 11 | 50  |
| 120101200020 | 12 | 54  |
| 120101300020 | 13 | 59  |
| 120101400020 | 14 | 63  |
| 120101600020 | 16 | 72  |
| 120101800020 | 18 | 81  |
| 120102000020 | 20 | 90  |
| 120102200020 | 22 | 99  |
| 120102400020 | 24 | 108 |
| 120102600020 | 26 | 117 |
| 120102800020 | 28 | 126 |
| 120103000020 | 30 | 135 |
| 120103200020 | 32 | 144 |
| 120103400020 | 34 | 153 |
| 120103600020 | 36 | 162 |
| 120103800020 | 38 | 171 |
| 120104000020 | 40 | 180 |
| 120104400020 | 44 | 198 |
| 120104800020 | 48 | 216 |

120105200020

52

234

120105600020

56

252