Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Zip-Clip з нержавіючої сталі

**Інформація про товар**



Дозволяє виготовити власний мотузковий підвіс на замовлення. Просто скористайтеся застібкою-блискавкою, щоб прикріпити мотузку до вибраної точки кріплення. Асортимент складається з кабельних барабанів і окремих запірних пристроїв з вибором безпечних робочих навантажень.

**Використання:**

- Обертання навколо існуючих сталевих конструкцій, двотаврових балок або прогонів.
- Підходить для використання з широким спектром кріпильних елементів, включаючи адаптери для рим-болтів, кріпильні елементи для бетону, клини для палуби, затискачі для обрешітки.
- Ідеально підходить для довгих і різноманітних довжин підвіски
- Ідеально підходить для кронштейнів додаткового освітлення
- Дріт з нержавіючої сталі морського класу доступний для спеціальних застосувань

... *Read more*

**Матеріал:** AISI 316
**Примітка:** Схвалено для статичної, але не динамічної підвіски

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Zip-Clip з нержавіючої сталі

## Technical data

| Код товару | Код | Діаметр троса мм | Вантажопідйомність кг |
|---|---|---|---|
| 121200100250 | R100G/SS | 1 | 8 |
| 121200100250 | R200G/SS | 1 | 8 |
| 121200200250 | R100S/SS | 2 | 45 |
| 121200300250 | R100Y/SS | 3 | 100 |
| 121200400250 | R100P/SS | 4 | 200 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Zip-Clip з нержавіючої сталі

| Код товару | Опис |
|---|---|
| | |
| KL50 | Rize KL50 10 kg WLL |
| R200G | 200 м катушка тросу оцинкованого в коробці з дозатором |
| R100G/SS | Катушка тросу зі сталі нержавіючої AISI 316 довжиною 100 м |
| R200G/SS | Катушка тросу зі сталі нержавіючої AISI 316 довжиною 200 м |
| | |
| KL100 | Rize KL100 50 kg WLL |
| R100S | 100 м катушка тросу оцинкованого в коробці з дозатором |
| R200S | 200 м катушка тросу оцинкованого в коробці з дозатором |
| R500S | Катушка тросу оцинкованого 500 м |
| R100S/SS | Катушка тросу зі сталі нержавіючої AISI 316 довжиною 100 м |
| | |
| KL150 | Rize KL150 120 kg WLL |
| R100Y | Катушка тросу оцинкованого 100 м |
| R100Y/SS | Катушка тросу зі сталі нержавіючої AISI 316 довжиною 100 м |
| | |
| KL200 | Rize KL200 230 kg WLL |
| R100P | Катушка тросу оцинкованого 100 м |
| R100P/SS | Катушка тросу зі сталі нержавіючої AISI 316 довжиною 100 м |
| | |
| KL600 | Rize KL600 500kg SWL |
| R100N | Катушка тросу 100 Mtr P |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved