

## Блок монтажний Samson 3-шківовий



### Інформація про товар

#### Загальна інформація:

- До 30 тонн в стандартній комплектації поставляється з поворотним овальним вухом.
- Блок більше 30 тонн поставляється з поворотним вухом в стандартній комплектації.
- За запитом клієнта блокові блоки можуть поставлятися з поворотним гаком, поворотним вухом або поворотною щелепою.
- Поставляється з бронзовими підшипниками в стандартній комплектації. Інші підшипники доступні на замовлення.
- Паз в шківі можна налаштувати відповідно до інших діаметрів троса на замовлення.
- Блок може бути наданий зі зчіпкою за запитом.

**Температурний режим:** -40°C / +80°C

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

<b>Код товару</b>	<b>Вантажопідйомність тон</b>	<b>Rope Ø mm</b>	<b>No of Sheaves</b>	<b>Вага кг</b>
424100200330	2	10	3	9
424100400330	4	12	3	17
424100600330	6	14	3	28
424100800330	8	18	3	46
424101000330	10	20	3	69
424101200330	12	22	3	99
424101600330	16	24	3	120
424101600335	16	24	3	157
424102000335	20	24	3	143
424102000330	20	24	3	184
424102500330	25	24	3	170
424102500335	25	24	3	198
424102500336	25	28	3	220
424103000330	30	28	3	215
424103000335	30	28	3	255
424104000330	40	28	3	250
424104000335	40	28	3	295
424105000330	50	28	3	335

# Креслення

