

## Строп текстильний двопетльовий В1

### Інформація про товар



Одношарові підйомні стропа. Ширина стропа збільшується пропорційно з вантажопідйомністю. Ідеально підходить для місць, де потрібен мінімальний поверхневий тиск на вантаж, що піднімається, наприклад, при підйомі човна. Стандартні посилені складні петлі.

Увага! Стандартний розмір відхилу  $\pm 3\%$ . Довжина може варіюватися в межах допуску!

Завдяки власному виробничому підприємству ми також можемо швидко здійснювати поставки спеціальних типів і довжини стропа з більшою вантажопідйомністю.

[... Read more](#)

**Матеріал:** 100% поліестер

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:**  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$

**Покриття:** колір означає кодування

**Коефіцієнт запасу міцності:** 7:1

## Строп текстильний двопетльовий В1

### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м	Підйом петлею тн	Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн	Кут підйому 0-45°	U-подібний підйом 45-60° тн	Ширина стрічки мм	Колір
3411SNVY101	1	1	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY102	1	2	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY103	1	3	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY104	1	4	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY105	1	5	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY106	1	6	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY108	1	8	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY110	1	10	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY112	1	12	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY114	1	14	0,8	2	1,4	1	60	Зелений
3411SNVY201	2	1	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY202	2	2	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY203	2	3	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY204	2	4	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY205	2	5	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY206	2	6	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY208	2	8	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY210	2	10	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY212	2	12	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY214	2	14	1,6	4	2,8	2	120	Grey
3411SNVY302	3	2	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY303	3	3	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY304	3	4	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY305	3	5	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY306	3	6	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY308	3	8	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY310	3	10	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY312	3	12	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY314	3	14	2,4	6	4,2	3	180	Brown
3411SNVY402	4	2	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY403	4	3	3,2	8	5,6	4	240	Синій

## Строп текстильний двопетльовий В1

### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Підйом петлею тн	Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн	Кут підйому 0-45°	U-подібний підйом 45-60° тн	Ширина стрічки мм	Колір
3411SNVY404	4	4	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY405	4	5	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY406	4	6	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY408	4	8	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY410	4	10	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY412	4	12	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY414	4	14	3,2	8	5,6	4	240	Синій
3411SNVY503	5	3	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY504	5	4	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY505	5	5	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY506	5	6	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY508	5	8	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY510	5	10	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY512	5	12	4	10	7	5	300	Orange
3411SNVY514	5	14	4	10	7	5	300	Orange