



Анкерний упор STARCON вантажна група 2,5 т

Інформація про товар

Анкери 2,5 т з кульовою головкою STARCON являють собою сталеві елементи, призначені для бетонних стяжок. Анкерна ніжка розроблена спеціально для міцного кріплення до бетону. Циліндрична головка кульового анкера STARCON прикріплена до вуха STARCON, використовуваного для підйому. Стандарт: ЦЕНА15728 / BV-BS 6205.

Матеріал: Сталь S355

Маркування: CE-marked, UKCA-marked, вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.

Температурний режим: 200°C.

Покриття: Чорний, або гаряче цинкування

Код товару	Load grp.	Довжина мм	Покриття	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Вага кг
99.101030450	2.5t	45	Untreated	14	26	35	45	0,12
99.101030452	2.5t	45	HDG	14	26	35	45	0,12
99.101030550	2.5t	55	Untreated	14	26	35	55	0,13
99.101030552	2.5t	55	HDG	14	26	35	55	0,13
99.101030680	2.5t	68	Untreated	14	26	35	68	0,15
99.101030682	2.5t	68	HDG	14	26	35	68	0,15
99.101030850	2.5t	85	Untreated	14	26	35	85	0,17
99.101030852	2.5t	85	HDG	14	26	35	85	0,17
99.101031200	2.5t	120	Untreated	14	26	35	120	0,21
99.101031202	2.5t	120	HDG	14	26	35	120	0,21
99.101031400	2.5t	140	Untreated	14	26	35	140	0,23
99.101031402	2.5t	140	HDG	14	26	35	140	0,23
99.101031700	2.5t	170	Untreated	14	26	35	170	0,27
99.101031702	2.5t	170	HDG	14	26	35	170	0,27
99.101032800	2.5t	280	Untreated	14	26	35	280	0,4
99.101032802	2.5t	280	HDG	14	26	35	280	0,4

Креслення

